

NEUMASCHINEN

AB LAGER

SOFORT LIEFERBAR

MULTIFUNKTIONSLADER

TYP 423

Kubota Dieselmotor D902, 22 PS
Heck-Seitengewicht-Set 80 kg
Standardschaufel 1.050 mm
Palettengabel: 850 mm
Hubhöhe: 2.750 mm
Gewicht: ca. 1.050 kg
Tragkraft: 550 kg
6-fach Joystick



€ 23.500,-
*zzgl. MwSt

TYP 530

Kubota Dieselmotor D1105, 26 PS
Heck-Seitengewicht-Set 180 kg
Standardschaufel 1.150 mm
Palettengabel: 1.200 mm
Hubhöhe: 2.790 mm
Gewicht: ca. 1.420 kg
Tragkraft: 950 kg
Parallelführung
6-fach Joystick



€ 34.500,-
*zzgl. MwSt

TYP 630

Kubota Dieselmotor D1105, 26 PS
Heck-Seitengewicht-Set 180 kg
Standardschaufel 1.300 mm
Palettengabel: 1.200 mm
Hubhöhe: 2.835 mm
Gewicht: ca. 1.500 kg
Tragkraft: 1.000 kg
Parallelführung
8-fach Joystick



€ 37.750,-
*zzgl. MwSt

TYP 645 I

Kubota Dieselmotor V1505CRT, 44 PS
Heck-Seitengewicht-Set 180 kg
Standardschaufel 1.300 mm
Palettengabel: 1.200 mm
Hubhöhe: 2.835 mm
Gewicht: ca. 1.620 kg
Tragkraft: 1.190 kg
Parallelführung
8-fach Joystick



€ 39.950,-
*zzgl. MwSt

TYP 755 I

Kohler Dieselmotor KDI 1903 TCR Stage 5, 57 PS
Heck-Seitengewicht-Set 180 kg
Standardschaufel 1.600 mm
Palettengabel: 1.200 mm
Hubhöhe: 3.100 mm
Gewicht: ca. 2.140 kg
Tragkraft: 1.400 kg
Parallelführung
8-fach Joystick



€ 41.900,-
*zzgl. MwSt

SCHNEESCHILD 2000

Breite: 1390 + 2x 310 mm Verlängerungen
Schwenkwinkel: ± 30°
Gewicht: 215 kg
Blatthöhe: 590 mm



€ 3.660,-
*zzgl. MwSt

TYP 860 I

Kohler Dieselmotor KDI 1903 TCR Stage 5, 57 PS
Heck-Seitengewicht-Set 180 kg
Standardschaufel 1.600 mm
Palettengabel: 1.200 mm
Hubhöhe: 3.500 mm
Gewicht: ca. 2.710 kg
Tragkraft: 1.900 kg
Parallelführung
8-fach Joystick



€ 61.550,-
*zzgl. MwSt

Zusätzlich:
Anhängerkombi-Kupplung
Straßenzulassung / TÜV
Kommunalspaket
Kofflülge hinten
GT-Kabine

MIT
GT-KABINE
!



INFO Alle aufgeführten Modelle mit:
Allrad, Zurrösen an den Felgen,
Traktionskontrolle, Fahrerschutzdach
Niveauequalisierung und Teleskophaubarm

JETZT 0% FINANZIERUNG AUF ALLE AVANT GERÄTE

TOP NEWS HERBST

STAUFEN
BAUMASCHINEN
VERKAUF · VERMIETUNG · SERVICE

AB LAGER
SOFORT
LIEFERBAR



SOFORT
LIEFERBAR



KETTEN-HOLZHÄCKSLER

TECHNISCHE DATEN	TT6	XR8D
EINZUGSWALZENÖFFNUNG	150 x 200 mm	200 x 255 mm
EINZUGSWALZENSYSTEM	„FörstGrip“ Vorschubwalzen-System	„FörstGrip“ System
SCHWUNGRADSYSTEM	Öffnung oben 640 x 25 mm 203,2 mm Doppelmesser	Öffnung oben 728 x 30 mm 250 mm Doppelmesser
MOTOR	Briggs & Stratton Vanguard Benzin 40 PS	Doosan Diesel 55 PS
NO-STRESS-SYSTEM	integriert	integriert
EINZUG „AUTOINTELLIGENCE-SYSTEM“	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads
TANKKAPAZITÄT / GERÄUSCHPEGEL	30 l / Lwa 122 dB	30 l / Lwa 117 dB
MASCHINENABMESSUNGEN (LxBxH)	2828 x 1492 mm x 2260 mm	2730 mm x 1510 mm x 2521 mm
GEWICHT	745 kg	2250 kg
PREIS IN EUR	25.850,-	54.700,-



SOFORT
LIEFERBAR



HOLZHÄCKSLER AUF RÄDERN

TECHNISCHE DATEN	ST6D	ST6P
EINZUGSWALZENÖFFNUNG	150 x 200 mm	150 x 200 mm
EINZUGSWALZENSYSTEM	„FörstGrip“ System	„FörstGrip“ System
SCHWUNGRADSYSTEM	Öffnung oben 640 x 25 mm 200 mm Doppelmesser	Öffnung oben 640 x 25 mm 200 mm Doppelmesser
MOTOR	Kubota Diesel 42 PS	Twin Benzin 37 PS
NO-STRESS-SYSTEM	integriert	integriert
EINZUG „AUTOINTELLIGENCE-SYSTEM“	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads
TANKKAPAZITÄT / GERÄUSCHPEGEL	30 l / Lwa 122 dB	30 l / Lwa 122 dB
MASCHINENABMESSUNGEN (LxBxH)	3577 mm x 1300 mm x 2297 mm	3400 mm x 1300 mm x 2300 mm
GEWICHT	955 kg	745 kg
PREIS IN EUR	30.100,-	23.100,-



SOFORT
LIEFERBAR



HOLZHÄCKSLER AUF RÄDERN

TECHNISCHE DATEN	ST8D	ST8P
EINZUGSWALZENÖFFNUNG	200 x 255 mm	200 x 255 mm
EINZUGSWALZENSYSTEM	„FörstGrip“ System	„FörstGrip“ System
SCHWUNGRADSYSTEM	Öffnung oben 728 x 30 mm 250 mm Doppelmesser	Öffnung oben 720 x 30 mm 254 mm Doppelmesser
MOTOR	Doosan Diesel 55 PS	Kubota Benzin 57 PS
NO-STRESS-SYSTEM	integriert	integriert
EINZUG „AUTOINTELLIGENCE-SYSTEM“	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads	wasser-/vibrationsbest. Touch Pads
TANKKAPAZITÄT / GERÄUSCHPEGEL	35 l / Lwa 122 dB	35 l / Lwa 122 dB
MASCHINENABMESSUNGEN (LxBxH)	3669 mm x 1500 mm x 2475 mm	3669 mm x 1500 mm x 2370 mm
GEWICHT	1250 kg	1250 kg
PREIS IN EUR	35.300,-	33.500,-

AKTION

VIBRATIONSSTAMPFER BT 60

Gewicht:
58 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Stampffussbreite:
230 mm



€ **1.929,-**
*
*zzgl. MwSt

VIBRATIONSSTAMPFER BT 65

Gewicht:
68 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Stampffussbreite:
280 mm



€ **1.999,-**
*
*zzgl. MwSt

VIBRATIONSSTAMPFER BT 60 E

mit Standardladegerät
und Akku

Gewicht:
71 kg
Elektromotor
Stampffussbreite:
230 mm




€ **4.399,-**
*
*zzgl. MwSt

NEU

VIBRATIONSPLATTE BVP 10/30

Gewicht:
47 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Arbeitsbreite:
300 mm



€ **1.150,-**
*
*zzgl. MwSt

vorwärtslaufend

VIBRATIONSPLATTE BVP 10/36

Gewicht:
83 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Arbeitsbreite:
360 mm



€ **1.350,-**
*
*zzgl. MwSt

vorwärtslaufend

VIBRATIONSPLATTE BPR 25/40

Gewicht:
135 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Arbeitsbreite:
400 mm



€ **3.590,-**
*
*zzgl. MwSt

reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BVP 18/45

Gewicht:
91 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Arbeitsbreite:
450 mm



€ **1.450,-**
*
*zzgl. MwSt

vorwärtslaufend

VIBRATIONSPLATTE BR 95

Gewicht:
92 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Runde Grundplatte
Ø 450 mm



€ **2.090,-**
*
*zzgl. MwSt

vorwärtslaufend

NEU

VIBRATIONSPLATTE BPR 25/50 D

Gewicht:
155 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
500 mm



€ **4.250,-**
*
*zzgl. MwSt

reversierbar



BOMAG
FAYAT GROUP

SONDERAKTION



VIBRATIONSPLATTE BPR 35/42 D

Gewicht:
210 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
420 mm
(ohne Radsatz)

€ **4.850,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BPR 35/60

Gewicht:
205 kg
Honda 4-Takt
Benzinmotor
Arbeitsbreite:
600 mm

€ **4.190,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BPR 35/60 D

Gewicht:
225 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
600 mm

€ **4.950,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BPR 60/65 D/E

mit Komfort-Hebel-Steuerung, E-Start

Gewicht:
484 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
650 mm

€ **8.490,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BPR 70/70 D

mit Komfort-Hebel-Steuerung, E-Start

Gewicht:
570 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
700 mm

€ **9.650,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

VIBRATIONSPLATTE BPR 100/80 D/E

mit Komfort-Hebel-Steuerung, E-Start

Gewicht:
700 kg
Hatz Dieselmotor
Arbeitsbreite:
800 mm

€ **11.890,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

GRABENWALZE BMP 8500

Teilbare Bandagen 650/850 mm, E-Start
Kabel-/Funksteuerung

Gewicht:
1.595 kg
Kubota
Dieselmotor

€ **22.900,-**
*zzgl. MwSt



reversierbar

ZUBEHÖR



Zu allen Bomag Geräten erhalten Sie bei uns auch das passende Zubehör.

STAUFEN BAUMASCHINEN

VERKAUF · VERMIETUNG · SERVICE

MESSERSI



KETTENDUMPER TC 80

- Honda Benzinmotor GX270
- E-Start
- 2ter Steuerkreis
- Gewicht: 490 kg
- Leistung: 9,0 PS
- Nutzlast: 800 kg
- Breite: 830 mm
- Schüttmulde: 0,38 m³



€ 8.950,-
*zzgl. MwSt

KETTENDUMPER TC 80

- Honda Benzinmotor GX270
- E-Start
- 2ter Steuerkreis
- Gewicht: 490 kg
- Leistung: 9,0 PS
- Nutzlast: 800 kg
- Breite: 830 mm
- Schüttmulde: 0,8 m³
- Selbstladeschaufel



€ 10.450,-
*zzgl. MwSt

KETTENDUMPER TC 100 D

- Kubota Dieselmotor Z482
- Drehkipmulde: 0,45 m³
- E-Start
- 2ter Steuerkreis
- Gewicht: 670 kg
- Leistung: 13,0 PS
- Nutzlast: 1.000 kg
- Breite: 830 mm



€ 15.900,-
*zzgl. MwSt

KETTENDUMPER TC 150 D

- Kubota Dieselmotor D902 Stage V
- E-Start
- 2ter Steuerkreis
- Gewicht: 1.330 kg
- Leistung: 20,0 PS
- Nutzlast: 1.500 kg
- Breite: 1.102 mm
- Drehkipmulde: 0,82 m³



€ 23.900,-
*zzgl. MwSt

KETTENDUMPER TC 150 D

- Kubota Dieselmotor D902 Stage V
- E-Start
- 2ter Steuerkreis
- Gewicht: 1.270 kg
- Leistung: 20,0 PS
- Nutzlast: 1.500 kg
- Breite: 1.102 mm
- 3-Seiten-Kipper: 0,69 m³



€ 23.500,-
*zzgl. MwSt

JCB DIESEL DUMPER HTD-5

- mit Hochkipversion 2,72 Meter
- Tragkraft: 500 kg
- Maschinengewicht: 1.135 kg
- Maschinenbreite: 69 cm
- Passt durch jede Türe



€ 10.750,-
*zzgl. MwSt



P3000
ATLAS COPCO



P6500T
ATLAS COPCO



P3500i
ATLAS COPCO



QEP S7
ATLAS COPCO

MOBILE NOTSTROMERZEUGER

TECHNISCHE DATEN	P3000	P6500T	P3500i	QEP S7
NENNSPANNUNG (V)	230	400/230	230	400/230
SPITZENLEISTUNG (kVA)	2,5	6,8	3,3	6,9
TANKVOLUMEN (l)	15	25	10	24
KRAFTSTOFFAUTONOMIE (h)	11	10	6,0	12,4
STECKDOSENKONFIGURATION	2 x SCH	1 x SCH+ 1 x 5P16A	2 x SCH	1 x SCH + 2 x 3P16A 1 x 5P16A
MODELL	AC200FA Benzin	AC390FD Benzin	AC170FD Benzin	Yanmar L100 Diesel
ANLASSERTYP	Zugstarter	Elektrisch/Seilzug	Elektrisch/Seilzug	Elektrisch
LEISTUNG (kVA)	2,5	6,3	3,0	6,0
MAX. SCHALLDRUCKPEGEL (dB)	70	72	63	65
LÄNGE x BREITE x HÖHE (mm)	590 x 430 x 480	675 x 540 x 540	580 x 440 x 510	990 x 602 x 826
GEWICHT (kg)	52	79	45	188
PREIS IN EUR	570,-	1.299,-	1.295,-	5.190,-



QES 30-40
ATLAS COPCO



QES 60
ATLAS COPCO



**QAS 20
STUFE V**
ATLAS COPCO

STATIONÄRE NOTSTROMERZEUGER

MOBILE STROMERZEUGER

TECHNISCHE DATEN	QES 30	QES 60	QAS 20 STUFE V
NENNSPANNUNG (V)	400	400	400
NENNLEISTUNG (kVA/kW)	33/26	64/51	18,7/15
NENNSTROM (A)	43	86,6	25
KRAFTSTOFFVERBRAUCH (l/h)	6,9	13,3	5,9
MODELL	Kubota V3300-IDI-BG	John Deere 4045HFG81	Kubota V2203M-E4BG
LÄNGE x BREITE x HÖHE (mm)	2200 x 940 x 1270	2255 x 1130 x 1615	1780 x 870 x 1200
GEWICHT (kg)	970	1500	696
PREIS IN EUR	14.920,-	17.440,-	19.980,-

**WIR SIND OFFIZIELLER
VERTRIEBSPARTNER
VON **CLARK** GABELSTAPLER**

GABELSTAPLER GTS30D

Antrieb: **Diesel**, mit Dieselpartikelfilter Stufe 5
Motor: HMC R2.2 / 47,8 kW
Tragfähigkeit / Last: 3.000 kg
Eigengewicht: 4.052 kg
Triplex-Hubgerüst Hubhöhe: 4.800 mm
Bereifung: Superelastik
Kabine-Level 2
Wetterschutz
Stahlschuttdach
und Frontscheibe



€ 30.900,-

*zzgl. Überführung 500,-€
*zzgl. MwSt

ELEKTRISCHER GABELSTAPLER GEX20s

Antrieb: **Elektro**
Batterie: 48 V / 575 Ah
mit Wasserbefüllkanister
Ladegerät: 48 V / 80 A
Tragfähigkeit / Last: 2.000 kg
Eigengewicht: 3.409 kg
Triplex-Hubgerüst
Hubhöhe: 4.780 mm
Bereifung: Superelastik
Kabine-Level 2
Wetterschutz
Stahlschuttdach und
Frontscheibe



€ 27.695,-

*zzgl. Überführung 500,-€
*zzgl. MwSt

GABELSTAPLER GTS25D

Antrieb: **Diesel**, mit Dieselpartikelfilter Stufe 5
Motor: HMC R2.2 / 47,8 kW
Tragfähigkeit / Last: 2.500 kg
Eigengewicht: 3.701 kg
Triplex-Hubgerüst Hubhöhe: 4.800 mm
Bereifung: Superelastik
Kabine-Level 2
Wetterschutz
Stahlschuttdach



€ 24.990,-

*zzgl. Überführung 500,-€
*zzgl. MwSt

NIEDERHUBWAGEN MIT BATTERIE LWio15

Antrieb: **24 V Elektro**
Batterie: Lithium-Ionen 24V / 20 Ah
inkl. externem Ladegerät
Tragfähigkeit / Last: 1.500 kg
Eigengewicht inkl. Batterie: 120 kg
Hubhöhe: 187 mm
Gesamtlänge: 1.550 mm
Gabelzinkenmaße:
50x150x1150 mm
Bereifung: Polyurethan
Elektrische Betriebsbremse



€ 1.199,-

*zzgl. MwSt